

上海市建设工程机械年度检验

No 0076113

合格证

机械类别 汽车起重机

型号 QJZ70K

设备单位 上海徽发机械有限公司

设备编号 1279 车牌号: 鲁 GN1279

证号 NJBH181389

有效日期 至2019年09月10日

发证单位: **上海市建设机械检测中心有限公司**





中国认可  
检测  
TESTING  
CNASL0857

SICCM/QR/IR/013/1.1

报告编号: 1809103602

合格证编号: NJBH181389

## 建设机械年度检验报告

设备名称: 汽车起重机

委托单位: 上海徽发机械工程有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司



2018 年 09 月 12 日





## 汽车和轮胎起重机年度检验报告

委托单位 上海徽发机械工程有限公司

合格证编号 NJBH181389

检测日期 2018 年 09 月 11 日

天气 晴

检验地点	锦南路 777 号	设备型号	JQZ70K			
设备生产厂	徐州重型机械有限公司	设备编号	1279			
出厂年月	2009 年 12 月	出厂编号	A004621			
行驶证号	LXGCPA43X9A004621	车牌号	鲁 GN1279			
主要技术参数	额定起重量: 70 t; 臂长(主/副): 42/15m					
检验依据	GB/T 6068-2008 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》 GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第 1 部分: 总则》					
检验结果	保证项目不合格数	0	一般项目不合格数	0	资料	齐
	<b>合格</b> 签发日期: 2018 年 09 月 12 日					
备注	附表一 资料检查 附表二 设备检查 (限房屋建筑与市政工程工地)					

批准:                      审核:                      检验:                     

说明: 1. 根据汽车和轮胎起重机构造或实际安装状态, 如对应表列项目无检验内容, 则在“结果”栏目中注明“无此项”。  
2. 检验项目中带\*记号的项目系保证项目, 其他为一般项目, 依据检验情况分合格、整改合格、不合格三级, 判断标准如下:

级别	保证项目	一般项目不合格数	资料
合格	无不合格项	≤ 4 项	齐全
整改合格	整改后达到合格要求		
不合格	整改后未达到合格要求		

使用仪器

序号	仪器名称	仪器编号
1	吊称	1-35
2	游标卡尺	1-44
3	卷尺	1-64

附表一

## 资料检查

序号	项 目	要 求	结 果	备 注
1	使用说明书	应有, 与所验设备相符	合格	
2	出厂合格证	应有, 与所验设备相符	合格	
3	自验(试吊)记录	应由有关人员签字	合格	

附表二

## 设备检查

名称	序号	检测项目	要 求	结 果	备 注
标 牌	1	产品铭牌	生产厂、名称、型号齐全并固定于明显处	合格	
	2	起重性能标牌	应有额定起重量表、起升高度曲线标牌, 固定在操作者便于看到的位置	合格	
	3	安全标志	应在主臂适当位置用醒目的字体写上“起重臂下严禁站人”字样	合格	
钢 结 构	4*	主要结构件外观	外观无可见裂纹、严重变形和腐蚀	合格	
	5	主要结构件连接螺栓及销轴轴端固定	应齐全、紧固	合格	
	6	支腿	伸缩自如, 收回后固定可靠; 支承盘和支腿连接可靠	合格	
吊 钩	7	焊补痕迹	应无, 有则报废	合格	
	8	挂绳处断面磨损量	磨损量 $\leq$ 原高度5%, 超过则报废	合格	
	9	整体外观	无可见裂纹、破口, 有则报废	合格	
	10	危险断面及钩筋处	无明显变形, 有则报废	合格	
	11	防脱钩保险装置	应有	合格	
钢 丝 绳	12*	钢丝绳完好度	符合 GB/T5972 要求	合格	
	13	起重钢丝绳选用	应采用不旋转、无松散倾向的钢丝绳	合格	
	14	在绳筒上的排列	应整齐	合格	
	15	在绳筒上最少余留圈数	应 $\geq$ 3圈	合格	
	16	钢丝绳端部固定	有防松和门紧装置	合格	
绳筒 滑轮	17	绳筒两侧边缘的高度	应超过最外层钢丝绳1.5倍钢丝绳直径	合格	
	18	滑轮防钢丝绳跳槽装置	应完整, 可靠	合格	



名称	序号	检测项目	要求	结果	备注
机构和制动器	19	运动零件的保护	所有外露的、在正常情况下可能发生危险的运动零件均应装设防护装置	合格	
	20	制动器	起升、(用钢丝绳起落起重臂的)变幅机构必须采用常闭式的制动器	合格	
	21	变幅	起重臂的起落必须依靠动力系统	合格	
	22	回转	回转过程中, 回转机构应具有两个方向的可控滑转性能, 行走时转台应能锁定	合格	
液压系统	23	防止过载的安全装置	应设置	合格	
	24	平衡阀、液压锁	与执行机构必须是刚性连接	合格	
操纵及电气系统	25	急停开关	电力驱动的必须设置能切断总电源的紧急开关。内燃机驱动的应在上车操纵室中设置熄火装置	合格	
	26	电气联接	应接触良好, 防止松脱, 导线、线束应固定可靠	合格	
	27	零位保护	控制起重机机构运动的所有控制器, 均应有零位保护	合格	
	28	操纵手柄、踏板	应有表明用途和操纵方向的清楚标志	合格	
安全装置及设施	29*	起重量指示器	起重量小于 16 t 的起重机, 必须装设起重量指示器, 且有效	无此项	
	30*	力矩限制器	起重量 16 t 及 16t 以上的起重机, 必须装设力矩限制器, 且有效	合格	
	31*	起升高度限位	应装,并能可靠报警和停止起升	合格	
	32*	幅度限位	钢丝绳变幅的起重机应装设	无此项	
	33	水平仪	起重量大于或等于 16t 的起重机应设置水平仪	合格	
	34	防臂架后倾装置	钢丝绳变幅的起重机应装	无此项	
	35	臂架角度指示器	应装,便于操作者观看,读数清晰	合格	
	36	风速仪及报警	起升高度大于 50m 的桁架臂式起重机, 应在臂头设风速仪并能报警	无此项	
	37	联锁保护装置	可两处操作的起重机应设, 以防止同时操作	无此项	
	38	作业用音响联络信号	应装有喇叭, 音响清晰	合格	
	39	安全警告图案	吊钩颊板,起重臂头部,转台尾部等突出部位应按规定涂刷警告图案	合格	

提示: 1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查, 做好维保及记录工作;  
2. 工作地面应坚实平整, 设备移位时应保证路面地耐力及整机稳定性。



# 机动车交通事故责任强制保险单 (正本)

收款确认: 2018年8月31日10时21分29秒  
 生成保单: 2018年8月31日14时10分11秒  
 保单打印: 2018年8月31日14时10分45秒  
 POS交易卡号: 622655\*\*\*\*2028

投保确认码: 02YGBX0118000000001471378704B  
 (沪): 0000197810



保险单号: 1076605072018007321

被保险人		徐光发						
被保险人身份证号码(组织机构代码)		340221197608193377						
地 址						联系电话	02165971898	
被 保 险 机 动 车	号牌号码	鲁GN1279	机动车种类	起重车		使用性质	营业货运	
	发动机号码	09040131024	识别代码(车架号)	LXGCPA43X9A004621				
	厂牌型号	徐工XZJ5431JQZ70K汽车起重	核定载客	2	人	核定载质量	0.00 千克	
	排 量		功 率			登记日期	2009年12月	
责 任 限 额	死亡伤残赔偿限额	110000元		无责任死亡伤残赔偿限额		11000元		
	医疗费用赔偿限额	10000元		无责任医疗费用赔偿限额		1000元		
	财产损失赔偿限额	2000元		无责任财产损失赔偿限额		100元		
与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率							-30.00 %	
保险费合计(人民币大写): 壹仟柒佰零壹元整							(¥ 1,701.00 元) 其中救助基金( % ) ¥: 元	
保险期间自 2018 年 9 月 4 日 0时 起至 2019 年 9 月 3 日 24时 止								
保险合同争议解决方式		诉讼						
代 收 车 船 税	整备质量	42,870.00(千克)		纳税人识别号	340221197608193377			
	当年应缴	¥ 3,086.64 元	往年补缴	¥ 0.00 元	滞纳金	¥ 0.00 元		
	合计(人民币大写): 叁仟零捌拾陆元陆角肆分							(¥: 3,086.64 元)
	完税凭证号(减免税证明号)		纳税		开具税务机关			
特 别 约 定	<p>尊敬的客户: 投保次日起, 您可通过本公司网页、客服电话、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议, 请联系本公司。联系请为网址 www.sinosig.com, 电话95510, 营业网点地址: 上海市宝山区呼兰西路100号1号楼15层C座3层B座。</p> <p style="text-align: center;"></p>							
重 要 提 示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请仔细阅读保险条款, 特别是责任免除和投保人、被保险人义务。</li> <li>2. 收到本保险单后, 请立即核对, 如有不符或疏漏, 请及时通知保险人并办理变更或补充手续。</li> <li>3. 保险费应一次性交清, 请您及时核对保险单和发票(收据), 如有不符, 请及时与保险人联系。</li> <li>4. 投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项, 并及时通知保险人办理批改手续。</li> <li>5. 被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。</li> </ol>							
保 险 人	公司名称: 阳光财产保险股份有限公司上海市宝山支公司 公司地址: 上海市宝山区呼兰西路100号1号楼15层C座3层B座 邮政编码: 200443 服务电话: 95510 签单日期: 2018年8月31日 (保险人签章)							

第三联 交投保人

宁波卓洋印务有限公司印制 AB0507A32015A





阳光保险集团 财产保险

Sunshine Insurance Group P&C Insurance



阳光财产保险



阳光保险服务号



阳光车生活

收款确认: 2018年8月31日10时21分31秒  
生成保单: 2018年8月31日14时10分12秒  
保单打印: 2018年8月31日14时11分29秒  
POS交易卡号:

机动车商业保险保险单(正本)

投保确认码: 02YGBX01180000000001471378732C

No: 0000152750

鉴于投保人已向保险人提出投保申请, 并同意按约定交付保险费, 保险人依照承保险种及其对应条款和特别约定承担赔偿责任。

适用条款:		特种车综合商业保险示范条款	
投保人:		上海徽发机械工程有限公司	
被保险人	名称	徐光发	保险单号码:
	地址		340221197608193377
行驶证车主	徐光发		证件号码
号牌号码	鲁GN1279	VIN码/车架号	LXGCPA43X9A004621
机动车种类	特种车二	厂牌型号	徐工XZJ5431JQZ70K汽车起重
核定载客	2 人	核定载质量	0.00 千克
使用性质	营业货运	行驶区域	中国境内(不含港、澳、台)
发动机号			00040131024
排量/功率			0.0000
初次登记日期			2009年12月
已使用年限			8

保险合同争议解决方式: 诉讼

保险期间:	自 2018 年 9 月 4 日 0时 起至 2019 年 9 月 3 日 24时 止		
承保险种	保险金额/责任限额	每次事故绝对免赔额	保险费(元)
机动车损失保险(特种车)(A)	392,000.00	0.00	12,597.65
第三者责任保险(B)	1,000,000.00	/	4,386.85
车上人员责任保险(驾驶员)(D3)	承保1座, 每座限额50,000.00元	/	132.51
起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款(K1)		/	1,259.77
不计免赔率险(覆盖A/B/D3)		/	2,567.55
保险费合计(人民币大写): 贰万零玖佰肆拾肆元叁角叁分 (¥20,944.33元)			

收到保单请立即核对, 如无异议, 即视为同意合同条款及约定的全部内容。



**重要提示**

1. 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单和特别约定组成。
2. 收到本保险单、承保险种对应的保险条款后, 请立即核对, 如有不符或疏漏, 请及时通知保险人并办理变更或补充手续。
3. 请详细阅读承保险种对应的保险条款, 特别是责任免除和赔偿处理。
4. 被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度显著增加以及转卖、转让、赠送他人的, 应通知保险人。
5. 被保险人应当在保险事故发生后及时通知保险人。
6. 投保次日起, 您可通过本公司网页、客服电话、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议, 请联系本公司。联系方式为网址www.sinosig.com, 电话95510, 营业网点地址: 上海市宝山区呼兰西路100号1号楼15层C座3层B座

保 险 人	公司名称:	阳光财产保险股份有限公司上海市宝山支公司	公司网址:	www.sinosig.com
	邮政编码:	200443	联系电话:	021-66296705
	公司地址:	上海市宝山区呼兰西路100号1号楼15层C座3层B座	签单日期:	2018年8月31日

核保: 包沪如 制单: 包沪如 经办: 徐雷

宁波卓洋印务有限公司印制 ABC050A22016A

第二联 被保险人留存联